

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna – formularz rzeczowo-cenowy dla części I

Dopuszcza się tolerancję w wymiarach mebli w zakresie +/- 5 %

Zadanie 1				
Miejsce dostawy i montażu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu Oleśka 7 46-380 Dobrodzień				
L.p.	Nazwa produktu	Przykładowy typ, model, producent sprzętu, który spełnia minimalne wymagania Zamawiającego	Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego)	Ilość [szt.]
1.	Stolik pod komputer	MIESZKO 2-os. lub równoważny	Z wysuwaną półką na klawiaturę, wymiary (wys.x szer.x gł.): 760 x 1200 x 600 cm, z podstawką na monitor bez półki na drukarkę (stojak na komputer jako oddzielne wyposażenie), stelaż metalowy w kolorze niebieskim, blat - kolor wiśnia	10
2.	Stojak pod komputer		Stojak pod komputer D z płyty w kolorze wiśnia, na kółkach	10
3.	Krzeseła	Danuta nr 6 lub równoważny	Siedzisko odlane z jednoczęściowego, bardzo twardego i odpornego polipropylenu, przykręcone do super mocnego stelaża z rury stalowej co razem tworzy krzesło, które jest prawie niezniszczalne	23
Ogółem wartość brutto:				

Zadanie 2				
Miejsce dostawy i montażu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Kluczborku Sienkiewicza 27 46-200 Kluczbork				
L.p.	Nazwa produktu	Przykładowy typ, model, producent sprzętu, który spełnia minimalne wymagania Zamawiającego	Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego)	Ilość [szt.]
1.	Stół przyścienny z szafką i szufladami		Stół przyścienny ze stali nierdzewnej z blokiem dwóch szuflad z lewej strony, z prawej drzwi otwierane, półka przestawna, szerokość: 1200 mm, głębokość: 600 mm, wysokość: 850 mm	6
2.	Stół przyścienny z szafką + zamek		Stół przyścienny ze stali nierdzewnej z drzwiami oieranymi zamykanymi na klucz, półka przestawna, szerokość: 800 mm, głębokość: 600 mm, wysokość: 850 mm	4
3.	Szafa ubraniowa		Szafa ubraniowa bhp - 3 komorowa, wykonana z blach stalowych, w każdej komorze półka (h=280 mm), a pod nią metalowa przegroda dzieląca komorę na dwie części (np. na odzież czystą i odzież brudną) oraz drążek z dwoma haczykami na ubrania, drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym, malowane proszkowo, wymiary: 1800x1200x480 mm	1
4.	Szafa na sprzęt + zamek		Szafa magazynowa ze stali nierdzewnej z drzwiami skrzydłowymi zamykanymi na klucz, trzy przestawne półki, szerokość: 1000 mm, głębokość: 600 mm, wysokość: 1800 mm	1
5.	Szafa sanitarna		Szafa na środki czystości - przedział z górną półką i drążkiem ze stali nierdzewnej, szerokość: 500 mm, głębokość: 600 mm, wysokość: 1800 mm	1
6.	Szafy ekspozycyjne + zamek		Witryna szklana 2-drzwiowa (gabłota ekspozycyjna). Drzwi zamykane na klucz. Tyłściana z płyty. Na dole magazynek- schowek na 2 półki z drzwiami zamykanymi na klucz. Wymiary w cm: szer. 100, głęń. 45, wys. 197-200. Wewnątrz oświetlenie halogenowe	3
7.	Zlewomywak z szafką		Stół ze zlewem 1-komorowym ze stali nierdzewnej, komora zlewu o wymiarach 400x400x250mm, otwór pod baterię na środku komory, zawiasy w drzwiach po stronie lewej, szerokość: 600 mm, głębokość: 600 mm, wysokość: 850 mm	6
8.	Bateria do zlewomywaka		Bateria zlewomywakowa z przysznicem chromowa, stojąca, jednootworowa, jednouchwyłtowa, wylewka obrotowa, kształt klasyczny, słuchawka 2-funkcyjna, wąż metalowy	6
9.	Bateria do umywalki		Bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa o średnicy 30 mm	1
10.	Umywalka		Umywalka niezabudowana ze stali nierdzewnej, otwór pod baterię z prawej strony, szerokość: 400 mm, głębokość: 295 mm, wysokość: 150 mm	1
Ogółem wartość brutto:				

Zadanie 3				
Miejsce dostawy i montażu: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul. Malopolska 18, 45-301 Opole				
L.p.	Nazwa produktu	Przykładowy typ, model, producent sprzętu, który spełnia minimalne wymagania Zamawiającego	Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego)	Ilość [szt.]
1.	Stół monterski	Stół warsztatowy SWTL1 lub równoważny	Wymiary: 1200x600x860h. Blat stołu wykonany ze sklejki bukowej o grubości 30mm z możliwością pokrycia (za dopłatą) gumą ryflowaną lub blachą INOX. Stelaż wykonany z blachy o grubości 1,5 mm, malowany proszkowo wg palety RAL. Nogi stołu wyposażone w regulatory wysokości	6
2.	Szafa rakowa stojąca	DELTA/S 27U RMA-27-A89 TRITON lub równoważny	SZAFKA 19" 800x900 rakowa, stojąca	1
3.	Półka	RAC-UP-650-A4 lub równoważny	PÓLKA 19" 1U/650mm, max. ład. 80kg	2
Ogółem wartość brutto:				

Zadanie 4				
Miejsce dostawy i montażu: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. E. Godlewskiego w Nysie Rodziewiczówny 1 48-303 Nysa				
L.p.	Nazwa produktu	Przykładowy typ, model, producent sprzętu, który spełnia minimalne wymagania Zamawiającego	Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego)	Ilość [szt.]
1.	Stół z basenem 2-komorowym		Stół ze zlewomywakiem dwukomorowym, spawanym, wolnostojący, wysokość 850 mm, głębokość 600 mm, szerokość 1200 mm, głębokość basenu 300 mm, Materiał: stal nierdzewna	3
2.	Stół roboczy stalowy		Stół centralny z półką, stal nierdzewna, wymiary 1200x700mm, wysokość 850 mm	6
3.	Szafa magazynowa stalowa		Szafa magazynowa ze stali nierdzewnej, drzwi skrzydłowe, wymiary sz:1000, gł:500, wys:1800 mm, z zamkiem	1
4.	Szafa dystrybucyjna 19"	Szafa SZB SEI 19" 24U - zestaw lub równoważny	Szafa stojąca 19 cali o wysokości 24U, szerokości 800mm i głębokości 1000mm, z wyposażeniem: uchwyt kablowy; półka o wzmocnionej nośności; panel wentylacyjny z termostatem; listwa zasilająca, Prowadnica kabli 19, 1 U (2 sztuki), komplet elementów mocujących M6	2
Ogółem wartość brutto:				

Zadanie 5				
Miejsce dostawy i montażu: Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 r. w Namysłowie Pułaskiego 10 46-100 Namysłów				
L.p.	Nazwa produktu	Przykładowy typ, model, producent sprzętu, który spełnia minimalne wymagania Zamawiającego	Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego)	Ilość [szt.]
1.	Stół, szafka warsztatowa	WB 3 lub równoważny	Wymiary stołu: 1700 mm (szer.) x 600 mm (głęb.) x 840 mm (wys.), szuflady na prowadnicach teleskopowych, drzwiczki zamykane na zamek - 3 sztuki, za drzwiczkami półka odkładacza, cztery nóżki regulowane wysokościowo w zakresie +/- 20 mm, blat z litej sklejki o grubości 40 mm, pokryte blachą nierdzewną, szuflady 100% wysuwu, kolor niebieski RAL 5017.	2
Ogółem wartość brutto:				

Zadanie 6				
Miejsce dostawy i montażu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku ul. Marii Skłodowskiej Curie 13 46-200 Kluczbork				
L.p.	Nazwa produktu	Przykładowy Typ, model, producent sprzętu, który spełnia minimalne wymagania Zamawiającego	Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego)	Ilość [szt.]
1.	Stół przyścienny		Stół przyścienny ze stali nierdzewnej z blokiem dwóch szuflad z lewej strony, z prawej drzwi suwane lub otwierane na zawiasach - wahadłowo , półka przestawna, szerokość: 1200 mm, głębokość: 600 mm, wysokość: 850 mm	1
2.	Stół przyścienny z szafką		Stół przyścienny ze stali nierdzewnej z drzwiami suwanymi lub otwieranymi na zawiasach - wahadłowo , zamykanymi na kluczyk, półka przestawna, szerokość: 800 mm, głębokość: 600 mm, wysokość: 850 mm	3
3.	Szafa na sprzęt + zamek		Szafa magazynowa ze stali nierdzewnej z drzwiami skrzydłowymi zamykanymi na klucz, trzy przestawne półki, szerokość: 1000 mm, głębokość: 600 mm, wysokość: 1800 mm	1
4.	Lada bufetowa - barowa		Lada z płyty meblowej posiadająca w dolnej części dwie szafki z drzwiami skrzydłowymi zamykanymi na klucz, a w górnej części 1 przestawną półkę. Wymiary lady - szerokość: 2000 mm, głębokość: 600 mm, wysokość: 800 mm. Kolor: jabłoń	1
5.	Kredens kelnerski		Kredens z płyty meblowej posiadający w dolnej części dwie szafki z drzwiami skrzydłowymi zamykanymi na klucz wys: 800 mm, w szafkach po 3 przestawne półki. Górna część w 1/3 szerokości posiada drzwi, w środku 2 przestawne półki; 2/3 szerokości 3 przestawne półki. Wymiary całości - szerokość: 2000 mm, głębokość: 600 mm, wysokość: 1800 mm. Kolor: jabłoń	1
6.	Pomocnik kelnerski		Pomocnik kelnerski do przechowywania zastawy, sztućców i innych akcesoriów, dwie szuflady z przegródkami na sztućce, dolna szuflada (głęboka) z pełnym wysuwem, część górna z dwoma półkami, krawędzie szafki zabezpieczone PCV 2mm, wymiary (sz. x gł. x wys.): 90x45x140cm, kolor: jabłoń lub orzech jasny	1
7.	Hokery barowe		Hokery barowe z możliwością sztaplowania do 12 szt., stelaż malowany farbą odporną na obicia, siedzisko tapicerowane miękkim skajem w kolorze czarnym, oparcie na nogi	3
8.	Stolik restauracyjny		Stół o podstawie talerzowej średnicy 40 cm, do której przymocowany jest blat stołu, podstawa malowana farbą aluminiową, wymiary podstawy: 71,5 cm, w kolorze aluminiowym, wysokość stołu: 76 cm, wymiar blatu: 60x60 cm, grubość blatu: 28 mm, wykończenie: PCV 2 mm. Kolor blatu: orzech jasny	3
9.	Kzesło restauracyjne		Kzesło restauracyjne – siedzisko w kolorze czarnym z polipropylenu, nogi chromowe, możliwość sztaplowania do 4 szt.	12
10.	Stół ze zlewem		Stół ze zlewem 2-komorowym ze stali nierdzewnej, komora zlewu o wymiarach 400x400x250mm, otwór pod baterię pomiędzy komorami, szerokość: 1000 mm, głębokość: 600 mm, wysokość: 850 mm	1
11.	Bateria do zlewozmywaka		Bateria zlewozmywakowa z przysznicem chromowa, stojąca, jednootworowa, jednouchwyotowa, wylewka obrotowa, kształt klasyczny, słuchawka 2-funkcyjna, wąż metalowy	1
12.	Umywalka		Umywalka niezabudowana ze stali nierdzewnej, otwór pod baterię z prawej strony, szerokość: 400 mm, głębokość: 295 mm, wysokość: 150 mm	1
13.	Bateria do umywalki		Bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa o średnicy 30 mm	1
14.	Witryna chłodnicza - ekspozycyjna		Witryna chłodnicza – ekspozycyjna, przeszklona z 4-stron, oświetlenie, wymuszony obieg powietrza, 3 regulowane półki, pojemnik na skropliny, kolor: srebrny, wysokość: 960 mm, głębokość: 386 mm, szerokość: 428 mm, pojemność: 78 l, moc elektryczna: 0,16 kW	1
15.	Bojler zbiornikowy		Ogrzewacz zbiornikowy montowany pod zlewozmywakiem, poj. 10 l	1
16.	Łóżko + materac		Łóżko 1-osobowe z materacem, wymiar powierzchni do spania: 90cm x 200cm, kolor: cappuccino	2
17.	Stolik nocny		Stolik z płyty meblowej z szufladą i wnęką. Wymiar- szerokość: 400 mm, głębokość: 400 mm, wysokość: 600 mm, kolor: jabłoń	2
18.	Szafa rozsuwana		Szafa z płyty meblowej z drzwiami przesuwными, podział wnętrza szafy na dwa piony, w jednym pionie półki szerokości 400 mm, w drugim pionie drążek do wieszania odzieży. Wymiar całości - szerokość: 1200 mm, głębokość: 600 mm, wysokość: 1800 mm, kolor: jabłoń	1
19.	Szafa na bieliznę + zamek		Szafa z płyty meblowej z drzwiami skrzydłowymi zamykanymi na klucz, trzy przestawne półki, szerokość: 1000 mm, głębokość: 600 mm, wysokość: 1800 mm, kolor: jabłoń	1
20.	Szafa na sprzęt porządkowy		Szafa z płyty meblowej na sprzęt porządkowy – dzielona z drzwiami skrzydłowymi, jedna część z trzema przestawnymi półkami, szerokość: 1000 mm, głębokość: 600 mm, wysokość: 1800 mm, kolor: jabłoń	1
21.	Komoda		Komoda z płyty meblowej z drzwiami skrzydłowymi, w szafkach dwie przestawne półki, w części środkowej trzy szuflady, szerokość: 1400 mm, głębokość: 500 mm, wysokość: 800 mm, kolor: jabłoń	1
22.	Stolik		Stolik z drewna bukowego. Wymiar- szerokość: 650 mm, głębokość: 650 mm, wysokość: 750 mm, kolor: buk	1
23.	Biurko		Biurko 2-szafkowe (drzwiczkowe, szufladowe) o wymiarze 140x60x75 cm, wykonane z płyty meblowej, obrzeże blatu i krawędzie płyty oklejone PCV. Biurko wyposażone w zamki. Szuflady zamykane na zamek centralny, kolor: jabłoń	1
24.	Kzesło tapicerowane		Kzesło drewniane, tapicerowane. Kolor drewna: buk; siedziska i oparcia: orzech	4
25.	Kzesło obrotowe		Kzesło obrotowe tapicerowane, na silowniku, regulacja poziomu siedziska i kąta nachylenia oparcia.	1
26.	Wieszak ścienny na wierzchnią odzież		Wieszak ścienny z płyty meblowej z czterema zawieszkami w kształcie litery „S”, kolor: jabłoń	1
27.	Lustro		Lustro ścienne w ramie drewnianej, wymiar 500x800 mm	1
28.	Lampa nocna		Lampa nocna stojąca jednopunktowa, ruchoma oprawa, wysokość: 30 cm, moc max.: 60 W	2
29.	Półka z lustrem i oświetleniem do umywalki		Lustro z półką i oświetleniem o wymiarach: 65x55 cm	1
30.	Lada recepcyjna		Lada z płyty meblowej z dwiema szufladami w górnej części, dolna część dzielona, a w lewej części trzy przestawne półki. Wymiary lady - szerokość: 2000 mm, głębokość: 600 mm, wysokość: 800 mm. Nadstawka dzielona a w niej po dwie półki, szerokość: 2000 mm, głębokość: 200 mm, wysokość: 300 mm Kolor: jabłoń	1
31.	Ława		Stolik prostokątny pełny, wymiary: 130x80x58 cm, kolor: jabłoń	1
32.	Fotel		Fotel z płozami, siedzisko z weluru w kolorze brązu, płozy drewniane w kolorze jabłoni, wymiary: 66x74x96 cm	2
33.	Stanowisko komputerowe		Biurko komputerowe z płyty meblowej zawierające miejsce na komputer i wysuwaną półkę na klawiaturę, wymiary: 90x60x75 cm, kolor: jabłoń	6
34.	Szafy (gabloty) ekspozycyjne + zamek		Witryna szklana 2-drzwiowa. Drzwi zamykane na klucz. Tyl-ściana z płyty. Na dole magazynek-schowek na 2 półki z drzwiami zamykanymi na klucz. Wymiary w cm: szer. 100, głęb. 45, wys. 197-200, ośw. halogenowe	2
35.	Kzesło obrotowe		Kzesło obrotowe tapicerowane, na silowniku, regulacja poziomu siedziska i kąta nachylenia oparcia.	7
36.	Regał biurowy		Regał z płyty meblowej składający się z 2 części, lewa część składa się z szafki z drzwiami skrzydłowymi zamykanymi na klucz wys: 800 mm, w szafce 3 przestawne półki. W górnej części 4 przestawne półki. Prawa część składa się z szafki z drzwiami skrzydłowymi zamykanymi na klucz wys: 800 mm w szafce trzy przestawne półki. Środkowa część 600 mm, posiada 15 wnęk na korespondencję. Górna część 400 mm posiada zawieszki na 15 kluczy hotelowych. Wymiary całości szerokość: 2000 mm, głębokość: 600 mm, wysokość: 1800 mm. Kolor: jabłoń	1
37.	Sejf depozytowy	Sejf typu TG lub równowazny	Sejf posiadający jednopłaszczyznową konstrukcję stalową, wyposażony w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi z certyfikatem, zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe, malowane farbą proszkową, dno wyklejane materiałem dekoracyjnym, uchylna wrzutnia w części depozytowej	1
			Ogółem wartość brutto:	

Zadanie 7	
Miejsce dostawy i montażu: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach ul. Niepodległości 2 48-100 Głubczyce	

L.p.	Nazwa produktu	Przykładowy Typ, model, producent sprzętu, który spełnia minimalne wymagania Zamawiającego	Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego)	Ilość [szt.]
1.	Stanowisko gastronomiczne wielofunkcyjne	Asmet Konsorcjum - producent lub równoważny	Stanowisko gastronomiczne wykonane ze stali nierdzewnej, w skład którego wchodzi: 2 szafki z drzwiami skrzydłowymi, 3 szuflady, zlew 1-komorowy, wbudowana płyta grzejna, blat z kapinosem, bateria sztorcowa. Długość 3000 mm	3
2.	Szafa wysoka z piekarnikiem	Asmet Konsorcjum - producent lub równoważny	Szafa wysoka z piekarnikiem, z drzwiami skrzydłowymi i 2 półkami przestawnymi, wymiary 1200x400x2100 mm	3
Ogółem wartość brutto:				

Zadanie 8

Miejsce dostawy i montażu: Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie ul. Pułaskiego 3 46-100 Namysłów

L.p.	Nazwa produktu	Przykładowy Typ, model, producent sprzętu, który spełnia minimalne wymagania Zamawiającego	Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego)	Ilość [szt.]
1.	Szafy do przechowywania laptopów	WNL 208/1060/920/500 lub równoważny	Szafy do przechowywania laptopów z opcją ładowania	2
2.	Sejf depozytowy		Sejf posiadający jednopłaszczyznową konstrukcję stalową, wyposażony w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi	1
Ogółem wartość brutto:				

Zadanie 9

Miejsce dostawy i montażu: Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik

L.p.	Nazwa produktu	Przykładowy Typ, model, producent sprzętu, który spełnia minimalne wymagania Zamawiającego	Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego)	Ilość [szt.]
1.	Ławki szkolne		ławki szkolne (biurko komputerowe) o wymiarach 90x 60x 74, kolor buk	30
2.	Stół kreślarski	Leniar lub równoważny	Stół kreślarski 70x100 cm z przykładnicą, deska w kolorze białym z czarnymi obrzezami, - metalowa podstawa w kolorze czarnym, - wysokość blatu regulowana od 70 do 110 cm - płynna regulacja kąta nachylenia blatu 0 - 45 stopni - zamontowana plastikowa przykładnica rolkowa	15
3.	fotel komputerowy obrotowy		wysokość całkowita: 79 / 91 (min / max), wysokość siedziska od ziemi: 39 / 52 (min / max), czarne wentylowane	30
4.	Zestaw szafek	Moje Bambino: 100755, 100756, 100753, 100775 lub równoważny	DL ZESTAWU 4.70 m + Szafa wysoka zielona 1 szt., wyposażona w drzwiczki i półkę w górnej części i 8 szuflad w dolnej części, wym. 94 x 45 x 189 cm + Szafa wysoka z drzwiczkami zielona 1 szt., wyposażona w drzwiczki i półkę w górnej części oraz w 2 półki i drzwiczki w dolnej części, wym. 94 x 45 x 189 cm + Szafka z półkami z reg. wys. półek 3 szt., przystosowana do zamontowania drzwiczek, wym. 94 x 45 x 90 cm + Drzwiczki zielone 2 pary, wym. 45 x 76 cm	1
Ogółem wartość brutto:				

Zadanie 10

Miejsce dostawy i montażu: Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu ul. Skarbowska 2 47-200 Kędzierzyn-Koźle

L.p.	Nazwa produktu	Przykładowy Typ, model, producent sprzętu, który spełnia minimalne wymagania Zamawiającego	Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego)	Ilość [szt.]
1.	bateria zlewozmywakowe	Bateria Ferro Teramo BTT4 lub równoważny	stojąca, z wyciąganiem natryskiem obrotowa wylewka z wyciąganiem natryskiem, regulator ceramiczny, regulator strumienia 2 funkcje strumienia, przylacze elastyczne, chrom	12
2.	umywalka	GAP ROCA lub równoważny	kształt prostokątny sposób instalacji: montaż do ściany, możliwość montażu na blacie materiał: ceramika sanitarna otwory na baterię, 1 otwór na środek, nacięcia umożliwiające wywiercenie 2 dodatkowych otworów	1
3.	bateria umywalkowa	DN15 Grohe Eurosmart 32467 001 lub równoważny	Montaż: stojąca Typ: jednouchwyłtowa Rodzaj: zwykła Załączone wyposażenie: z korkiem Rodzaj wylewki: stała Kolor: chrom	1
4.	bufet - regały		2 regały, kolor kasztan-wenge, 3 półki + szafka Wymiary w cm: 80 x 39 x 183	2
5.	łada barowa		łada z nadstawkami, kolor kasztan-wenge, z płyty meblowej gr. 18 mm. Blaty o gr. 25 mm, wymiary: 1800/700/740 mm	1
6.	stoły bankietowe składane	MEXTRA GROUP SC lub równoważny	Stół bankietowy prostokątny składany o wym. 120x80 cm, ze specjalnym mechanizmem pozwalającym na łatwe i szybkie składanie. Stół posiadający blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm. Blaty są odpowiednio wzmocnione, tak, żeby nie ulegały wyłudkowaniu nawet przy intensywnym użytkowaniu. Krawędź blatu zabezpieczona aluminium obrzeżem, które zabezpiecza przed uszkodzeniami w trakcie przenoszenia. Blat stołu znajdujący się na wysokości 74,5cm.	12
7.	krzesła	AL35 lub równoważny	granatowa tapicerka Wysokość całkowita : 95 cm Wysokość do siedziska: 46 cm Szerokość siedziska: 40 cm Waga: 5,5 kg Szerokość profilu: 20 mm Grubość ścianki profilu: 2,0 mm Sztaplowanie: max: 17 szt.	55
8.	hoker		całkowita wysokość: 830 mm średnica siedziska: 340 mm średnica podstawy: 350 mm Podstawa: metalowa, chromowana	3
9.	wózek do flambrowania	Model 1160 lub równoważny	wysuwana szuflada na sztućce, szafka na butle gazową, kuchenka gazowa ze stali nierdzewnej zabezpieczonym termoparą, składana boczna półka z płyty, chromowana półka na b. utelki, obrotowe kółka o średnicy 12,5 mm, w tym dwa z hamulcami. Wym. zewn. szer. 50 cm, wys. 80 cm, dl. 98 cm przy złożonej półce.	1
Ogółem wartość brutto:				

Zadanie 11

Miejsce dostawy i montażu: Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu ul. Hallera 4 45-867 Opole

L.p.	Nazwa produktu	Przykładowy Typ, model, producent sprzętu, który spełnia minimalne wymagania Zamawiającego	Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego)	Ilość [szt.]
------	----------------	--	---	--------------

1.	Szafa na odczynniki chemiczne		Wymiary: 800x380x2240 mm szerokość, głębokość, wysokość (z wentylacją). Szafa przeznaczona jest do pracowni fizyczno-chemicznej, przechowywania odczynników chemicznych. Wentylator z płytą montażową stanowi wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym. Szafa wykonana jest z blachy stalowej pomalowanej ekologicznymi farbami proszkowymi (bez kadmu i ołowiu) w kolorze popiel. Drzwi posiadają wzmocnioną konstrukcję, zamykane trzypunktowo na zamek cylindryczny z dwoma kluczami. Szafa wyposażona jest w pięć półek (w tym podłoga) nośności 50 kg każda. Wentylator z płytą montażową stanowi wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym. Instalacja wyciągowa wykonana jest z polistyrenu.	1
2.	Dygestorium	Dygestorium PRO-II wersja podstawowa z nadstawką oświetleniową lub równoważny	Wymiary szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej: 1220 x 600 x 2010 mm. Wymiary z wentylacją szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej: 1220 x 750 x 2350 mm, średnica przewodu wentylacyjnego: 100 mm, średnica rury odpływowej: 50 mm, wysokość odpływu od podłogi: 50 cm. Dygestorium składa się z dwóch części: górnej - komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi, wyłożonej płytkami ceramicznymi do wysokości sufitu. Komora wyposażona jest w zlew, baterie, dolny szyster instalacji wyciągowej, zawór gazowy, dolnej - szafki dwudrzwiowej z zamontowanym syfonem i regulatorem instalacji wyciągowej. W górnej komorze zamocowana jest przesuwana okiennica podnoszona za pomocą systemu "Fennel" oraz oświetlenie. Pozwala ona na ustawienie okiennicy (górną-dół) w dowolnym położeniu. Wentylator z płytą montażową stanowi wyodrębnioną część wyciągu do montażu przy otworze kominowym. Fragment instalacji wyciągowej, narażony na bezpośrednie działanie oparów szkodliwych, jest wykonany z kształtek i kanałów kwasoodpornych.	1
3.	Laboratorium chemiczne		stoły laboratoryjne z blatami odpornymi chemicznie, nadstawkami na szkło laboratoryjne oraz szafkami dolnymi zamykanymi na klucz	1
4.	Stół demonstracyjny		Błat pokryty płytkami kwasoodpornymi, Zlew laboratoryjny polipropylenowy, Instalacja wodna (woda zimna), Palnik gazowy Bunsena z nabojem propan-butan 0,5l	1
5.	Stół centralny z 2-zlewami	model: 98044, producent: STALGAST 39162110-9 lub równoważny	Stół centralny z 2-zlewami, lewa komora 2/3GN, zabudowany tył, z przodu drzwi skrzydłowe oraz rząd 3 szuflad. Wymiary: długość 2500 mm, głębokość 600 mm, wysokość 850 mm.	5
6.	Bateria zlewozmywakowa stojąca	model: BD100, producent: BD Koncept 39162110-9 lub równoważny	Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, z pokrętlami. Wylewka obrotowa. Głowice baterii suwakowe.	5
7.	Stół centralny z drzwiami skrzydłowymi	model: 98015, producent: STALGAST 39162110-9 lub równoważny	Stół centralny z drzwiami skrzydłowymi, zabudowany tył i bok. Wymiary: długość 1200 mm, głębokość 600 mm, wysokość 850 mm.	5
8.	Szafa chłodnicza 600 l	model: 880602, producent: STALGAST 39162110-9 lub równoważny	Wymiary: długość 775 mm, głębokość 695 mm, wysokość 1900 mm. Moc: 0,19 kW. Zasilanie: 230 V. Zakres temperatur: 0C - +10C. Pojemność: 600 l. Wykonana ze stali nierdzewnej. Szafa wyposażona w cichy agregat, elektroniczny wyświetlacz temperatury, możliwość regulacji temperatury. Wbudowany zamek na klucz. Wymuszony obieg powietrza. Nośność półek do 8 kg, w komplecie 3 półki.	1
Ogółem wartość brutto:				

Zadanie 12

Miejsce dostawy i montażu: Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie ul. Wielkie Przedmieście 41 46-300 Oleśno

L.p.	Nazwa produktu	Przykładowy Typ, model, producent sprzętu, który spełnia minimalne wymagania Zamawiającego	Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego)	Ilość [szt.]
1.	Stół roboczy	STALGAST lub ASMET lub równoważny	Stół roboczy ze zlewozmywakiem jednokomorowym z lewej strony i szafką zamykaną, drzwi suwne lub otwierane, stal nierdzewna, wymiar 1700x600x850 mm, komora zlewozmykowa 400x400x250 mm.	5
2.	Bateria do zlewu	STALGAST lub ASMET lub równoważny	Bateria sztorcowa jednootworowa, 2 rodzaje wody EB-30 B. Specjalnie zaprojektowane do profesjonalnych zastosowań. Posiadają elastyczną sprężynę ze stali nierdzewnej. Szczególnie odporne na wysoką temperaturę i ciśnienie wody. Ergonomiczny przysznik zawiera dźwignię sterującą przepływem wody, zawór zwrotny oraz pierścien do ustawienia pracy ciągłej. Wysoka gęstość chromowania wszystkich części. W standardowym wyposażeniu znajdują się elastyczne węże do podłączenia do sieci oraz akcesoria niezbędne do montażu. Możliwość regulacji dystansu baterii od ściany. Bateria sztorcowa jednootworowa, 2 rodzaje wody EB-30 B.	5
3.	Zlewozmywak 3- komorowy	STALGAST lub ASMET lub równoważny	Zlewozmywak 3- komorowy z półką, przyścienny z baterią stojącą jednokomorową z pokrętlami z spryskiwaczem, obrotową wylewką i wspornikiem mocującym baterię do ściany do obróbki wstępnej wymiary 1500x600x850 mm, stal nierdzewna	1
4.	Umywalka z baterią	STALGAST lub ASMET lub równoważny	Wysokość - H: 240 mm Głębokość - D: 410 mm Szerokość - W: 400 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna Komora zabudowana z trzech stron Wymiary komory 345x248 mm	1
5.	Stół- blat roboczy	STALGAST lub ASMET lub równoważny	Stoły (blaty robocze) ze stali nierdzewnej wolnostojące z półką pod blatem 1000x600x850 mm	5
6.	Stół- blat roboczy	STALGAST lub ASMET lub równoważny	Stoły (blaty robocze) ze stali nierdzewnej wolnostojące przyściennie z półką pod blatem 1000x600x850 mm	2
7.	Wózek do prezentacji potraw	STALGAST lub równoważny	wykonany ze stali nierdzewnej, półki ze stali chromowej 2 półki wyłożone od spodu materiałem dźwiękochłonnym maksymalne obciążenie półki – 75 kg posiada 4 skrętne kółka, 2 hamulce zaokrąglone krawędzie odległość między półkami – 550 mm do samodzielnego montażu wymiary wózka (mm): 900 x 590 x 930 (h) wymiary półki (mm): 830 x 510 wys. między półkami 500 mm	1
8.	Stolik pod komputer	Cento lub równoważny	2 blaty robocze Wysokość 74cm Kolor stelaża aluminium Szerokość 90cm Kolor blatu ciemny brąz Długość 55cm Samodzielny montaż tak Materiał stelaż metal Materiał blat drewno	5
9.	Regał na towary		Regał sklepowy Regulowane półki; możliwość dopasowania przestrzeni między półkami do własnych potrzeb Szerokość: 80 cm Głębokość: 28 cm Wysokość: 202 cm Obciążenie półki: 30 kg Części główne: Płyta wiórowa, folia, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu) Panel boczny: Płyta wiórowa, folia, folia melaminowa, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu) Cokół frontowy: Płyta wiórowa, folia Tył: Płyta pilśniowa, folia	7
Ogółem wartość brutto:				

Zadanie 13

Miejsce dostawy i montażu: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Słowiańska 18 49-300 Brzeg

L.p.	Nazwa produktu	Przykładowy Typ, model, producent sprzętu, który spełnia minimalne wymagania Zamawiającego	Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego)	Ilość [szt.]
1.	Biurko komputerowe	Restol lub równoważny	Powierzchnia robocza 120x70	9
			Ogółem wartość brutto:	

Zadanie 14

Miejsce dostawy i montażu: Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie ul. Polanowice 92 46-220 Byczyna

L.p.	Nazwa produktu	Przykładowy Typ, model, producent sprzętu, który spełnia minimalne wymagania Zamawiającego	Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego)	Ilość [szt.]
1.	Regał magazynowy	MAG-1P lub równoważny	Regał magazynowy Wykonany z blachy ocynkowanej. Półki MDF surowy 12 mm Udźwig +/- 100 / 150 kg na półkę (w zależności czy regał w ciągu, czy wolno stojący pojedynczy, czy przy ścianie) Poszczególne elementy skręcane za pomocą śrub.	1
2.	Regał do ekspozycji towarów		REGAŁ SKLEPOWY Wysokość 200 cm, głębokość 35 cm. Wyposażony w 4 półki z możliwością regulacji wysokości.	3
3.	Lada sprzedażowa		Lada sklepowa z blatem i frontem częściowo przeszklonym wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm	3
4.	krzesło		Wykonane z drzewa bukowego, może być lakierowane na kolor naturalny, z oparciem	15
5.	stolik pod komputer		Biurko komputerowe wymiaru 650 X 700 mm	7
			Ogółem wartość brutto:	

Zadanie 15

Miejsce dostawy i montażu: Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim ul. Byczyńska 9 46-310 Gorzów Śląski

L.p.	Nazwa produktu	Przykładowy Typ, model, producent sprzętu, który spełnia minimalne wymagania Zamawiającego	Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego)	Ilość [szt.]
1.	Szafa narzędziowa dwudrzwiowa		Wymiary: 1980 x 1200 x 420, wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm. [mm], uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach, cztery przestawne co 25 mm półki	3
			Ogółem wartość brutto:	

Zadanie 16

Miejsce dostawy i montażu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy ul. Kozielska 20 47-150 Leśnica

L.p.	Nazwa produktu	Przykładowy Typ, model, producent sprzętu, który spełnia minimalne wymagania Zamawiającego	Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego)	Ilość [szt.]
1.	Stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad		stół ze stali nierdzewnej szer. 455mm / gł. 600mm / wys. 850mm	4
2.	Regał magazynowy	ID: GS010893 lub równoważny	Regał składany, ze stali nierdzewnej, wymiary: szer. 750 x gł. 350 x wys. 1520 mm	1
3.	Stół z basenem	ID: GS007419 lub równoważny	basen 1-komorowy, stal nierdzewna, konstrukcja: spawana, wymiary 1000x600x850 mm h=300 mm	1
4.	Szafka ubraniowa	SUS 300 02 lub równoważny	wysokość: 1700 mm szerokość: 600 mm głębokość: 400 mm specjalnie wzmocniona konstrukcja oraz zawiasy, pozwalające utrzymać szafy długo w idealnym stanie szafki wyposażone są w daszki o wysokości 100 mm	9
5.	Stół ze zlewem		zlew 1-komorowy, drzwi skrzydłowe, stal nierdzewna o wymiarach 600x600x850 mm	4
6.	Stół przyścienny		drzwi skrzydłowe, stal nierdzewna o wymiarach szer. 900mm / gł. 600mm / wys. 850mm	4
7.	Stół przyścienny	Numer katalogowy: 980166140 lub równoważny	drzwi skrzydłowe, 1400x600x850 mm ,Ilość drzwi: 3 szt, stal nierdzewna , konstrukcja: spawana + zamek	2
8.	Szafka wisząca	Numer katalogowy: 981723120 lub równoważny	stal nierdzewna, drzwi suwane, 1200x300x600mm	2
9.	Bateria do zlewozmywaka		Bateria zlewozmywakowa z przysznicem chromowa, stojąca, jednootworowa, jednouchwyotowa, wylewka obrotowa, kształt klasyczny, słuchawka 2-funkcyjna, wąż metalowy	4
10.	Bateria zlewozmywakowa		bateria 1-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką, stojąca	1
11.	Szafa magazynowa	Numer katalogowy: 981526120 lub równoważny	Szafa magazynowa, drzwi skrzydłowe 800x500x1800 mm	1
12.	Umywalka		Umywalka niezabudowana ze stali nierdzewnej, otwór pod baterię z prawej strony, szerokość: 400 mm, głębokość: 295 mm, wysokość: 150 mm	1
13.	Bateria do umywalki		Bateria umywalkowa jednootworowa, lokiowa o średnicy 30 mm	1
			Ogółem wartość brutto:	

Zadanie 17

Miejsce dostawy i montażu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku ul. Młyńska 1 48-200 Prudnik

L.p.	Nazwa produktu	Przykładowy Typ, model, producent sprzętu, który spełnia minimalne wymagania Zamawiającego	Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego)	Ilość [szt.]
1.	Zlew jednokomorowy (basen)		zlew jednokomorowy, ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, 38/38 cm	3
2.	Szafa chłodnicza wolnostojąca		Szafa chłodnicza w całości wykonana ze stali nierdzewnej (obudowa zewnętrzna i wewnętrzna), szafa o pojemności użytkowej 621 l, 82,5 cm, zasilanie 230V, zakres temperatury od +1 do +100C, funkcja automatycznego odszraniania.	1
3.	Szafa mroźnicza wolnostojąca		Dane techniczne: wykonana z zewnątrz i wewnątrz ze stali nierdzewnej AISI-304 (18/10) z wyjątkiem tylnej ściany wykonanej z blachy ocynkowanej, poliuretanowa wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 60 mm, gęstości 40 kg/m3, drzwi samoczynnie zamykające się, oświetlenie komory, półki metalowe powlekane masą plastyczną, możliwość regulacji odstępów między półkami, czynniki chłodniczy R-404A, wymuszony system chłodzenia komory, agregat w dolnej części szafy, automatyczne odparowanie wody podczas rozmrażania, zakres temperatury pracy od -18°C do -22°C przy temperaturze w pomieszczeniu do +38°C, wyświetlacz cyfrowy, podświetlany wyłącznik główny, w wyposażeniu 3 półki rusztowe, zasilanie: 230 V, pojemność: 600 l, moc el. 690 W, moc chłod. 438 W, wymiary: 693 x 726 x 2067 mm.	1

4.	Bateria zlewozmywakowa z prysznicem		ze stali nierdzewnej, obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku - regulator ceramiczny - montaż jednootworowy - regulator strumienia M22x1 - automatyczny przełącznik natrysk/strumień - przylączka elastyczne, mocowana do zlewu.	3
5.	Meble ze stali – ciąg		Ciąg mebli wykończonych ze stali nierdzewnej, na nogach: wysokość od podłogi 60cm. Ciąg rozpoczynający się obudową pod kuchenkę elektryczną (57,6 x 51cm) i piekarnik, blat roboczy krótki o wymiarach 40cm, pod nim 3 głębokie szuflady. W ciągu tym następnie znajdująca się będzie Szafka pod zlew (zlew ma wymiary 38 x38cm), ciąg zakończony blatem roboczym dłuższym o dł. 140cm. Pod blatem roboczym dłuższym półka 20 cm od ziemi na całej długości blatu. Razem długość ciągu wynosić będzie 2800cm.	3
6.	Szafa na bielizne		Szafa ze stali nierdzewnej, wolnostojąca, drzwi przesuwne, na nogach ruchomych, dzielona na dwie główne części, w każdej podzielona na dwie kolejne części. Wymiary 1400x600x1800 mm	1
7.	Taboret kuchenny		taboret stalowy	6
8.	Tablica na kółkach		140x70cm ścieralna	1
Ogółem wartość brutto:				

Zadanie 18

Miejsce dostawy i montażu: **Zespół Szkół Technicznych w Nysie ul. Szopena 4 48-300 Nysa**

L.p.	Nazwa produktu	Przykładowy Typ, model, producent sprzętu, który spełnia minimalne wymagania Zamawiającego	Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego)	Ilość [szt.]
1.	Stolik szkolny, komputerowy	Stolik komputerowy ROBERT Nr 053092 lub równoważny	Stolik komputerowy 2-OSOBOWY. Wyposażony w stałą półkę pod klawiaturę. Wymiary: 1300x500 mm. Kolor konstrukcji - czarny RAL9005. Kolor płyty - Klon vancouver. Zasady doboru pracy ucznia w zależności od wzrostu: Nr 6 - 1590-1880mm	14
2.	Krzesełko szkolne, obrotowe		Krzesełko obrotowe, lakierowane. Wymiary A 620 x B 620 x H 830 mm waga 8,9 kg. Podstawa (pięcioróg) metalowa na stopkach (nie na kółkach), kolumna wykonana z rury stalowej Ø 50 mm, malowana farbą proszkową. Kolor konstrukcji - czarny RAL9005. Siedzisko i oparcie krzesła wykonane ze sklejki 9 mm, malowane lakierem akrylowym. Siedzisko i oparcie sklejka liściasta. Wersja bez podłokietników, z regulowaniem na siłowniku gazowym. Kolor płyty - Klon vancouver. Zasady doboru pracy ucznia w zależności od wzrostu: Nr 6 - 1590-1880mm	28
3.	Biuorko	Biuorko KASIA Nr 053398 lub równoważny	Biuorko jednoszafkowe z półką na komputer, bez półki na klawiaturę. Wykonane z 18 mm płyty wiórowej. Obrzeża wykończone taśmą PCV o grubości 0,6 mm. Wymiar: 1300 x 650 mm. Kolor płyty - Klon vancouver	2
4.	Krzesełko obrotowe dla nauczyciela	Krzesełko BILBAO profil sync KL. lub równoważny	Krzesełko obrotowe. Zapadkowa regulacja wysokości oparcia i siedziska góra-dół z pozycji siedzącej, ergonomiczne podłokietniki. Mechanizm SYNCHRO regulacji kąta pochylecia siedziska i oparcia, regulacja wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej, ergonomiczne wyprofilowanie w siedzisku i oparciu. Tkanina: beżowy-brązowy - CU-04 plastikowe podłokietniki, regulacja wysokości siedziska w zakresie 400-500 mm licząc od podłogi, podstawa jezdna pięcioramienna, w kolorze czarnym, kółka standardowe.	2
Ogółem wartość brutto:				

Łącznie wartości ogółem brutto z zadań 1 - 18	- zł
--	-------------

.....
(podpis osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy)